


HANSAPRISMA

Set de rénovation pour bain

Avec combiné de douche HANSAVIVA 900 mm (4415 0130)

(-) 3 jets

Voir les visuels



Description

HANSAPRISMA

Set de rénovation pour bain

Avec combiné de douche HANSAVIVA 900 mm (4415 0130)

(-) 3 jets

Débit: 22/19 l/min (bec d'écoulement / douchette)), mesuré à 3 bars de pression

- composé de :
- HANSAPRISMA
- Mitigeur thermostatique de baignoire, DN 15 (G 1/2)
- pour montage mural
- Avec blocage de sécurité anti-brûlure
- Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
- Fonction Thermo-Cool
- Poignées
- Inverseur douche/baignoire incorporé dans la vanne de débit
- Blocage de sécurité anti-brûlure à 38 °C
- Rattrapage en blocage de température à env. 38 °C
- Raccords S, dissimulés
- (-) Entraxe : 150 ± 15 mm
- Tamis anti-impuretés et clapet anti-retour dans les raccords
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)
- Prévu pour la désinfection thermique selon la norme DVGW W 551

HANSAVIVA

Combiné de douche 900 mm

Recoupable

Référence Article: 44150130

Quantité: 1

Hansa 3.3

Pièce de réglage thermostatique sans robinet d'arrêt

Référence Article: 59913871

Quantité: 1

Hansa 3.3

Pièce de réglage thermostatique sans robinet d'arrêt

Référence Article: 59913871

Quantité: 1

| Variante | Référence Article | Prix € (PP TTC) |
|----------|-------------------|--|
| chromé | 48102131 | 512,31  |



