Croma 100
Unica®'C / Croma® 100 Vario Set 0,65m
Oppervlakken: **chroom** Art.-nr.: **27772000**



Beschrijving

Functies

- straalsoort: Rain, shampoostraal, normale straal, massagestraal
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
- straalschijfoppervlak: 100 mm
- meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- traploos in hoogte verstelbaar
- met metalen schuifstuk, zijdelings oriënteerbaar 90°
- maximaal debiet (bij 3 bar): 18 l/min
- verchroomde wandsteunen vanaf kunststof

Bestaat uit

- Croma® 100 Vario (#28535XXX)
- Unica®'C 0,65m (#27611XXX)
- Isiflex L = 1,60 m (#28276XXX)
- Cassetta'C (#28678XXX)

Optioneel toebehoren

- Tegelcompensatiestuk 7 mm (1 stuk) (#97450XXX)


Technologie



Productafbeelding




Maattekening



Croma 100
Unica®'C / Croma® 100 Vario Set 0,65m
Oppervlakken: **chroom** Art.-nr.: **27772000**



Doorstroomdiagram



① massagestraal
② shampoostraal
③ normale straal
④ Rain

De verbruikswaarden werden in overeenstemming met de praktijk met de bijbehorende armaturen (thermostaat/mengkraan/inbouwventiel) gemeten.

Croma 100
Unica®'C / Croma® 100 Vario Set 0,65m
Oppervlakken: **chroom** Art.-nr.: **27772000**



Inbouwvoorbeeld

